



かがやけ



KAGAYAKE MIRAI

発行：山梨みらい農業協同組合
〒400-0064 山梨県甲府市下飯田三丁目5-12
TEL：055-223-9600
<http://www.ja-yamanashimirai.or.jp>

みらい

創造的自己改革の実践

2020
7月号
No.7

今号の表紙：玉穂のナス

旧玉穂町は甲府盆地を流れる釜無川と笛吹川に挟まれ、地下水が豊富でナスの栽培にとっても適しており、古くから栽培されています。写真は長ナス（筑陽）を収穫する様子。





祖国では、野菜の規格等はなく量で売られており、日本のスーパーの陳列を見たときは驚いたそうです。そのこともあり、安全で病害虫のない良質な野菜栽培を目指し、毎日一生懸命に学びながら農業を営む姿には、今後の日本の農業を支える一人の農業者だと感じました。JA山梨みらいは、これからはもがんばる農家さんを応援します。



整枝の指導をする萩原営農指導員

Q 今後の目標は？

A 昨年までは計9反の栽培面積でしたが、今では1町5反に増やし、アルバイトを雇って農作業を行っています。今後も農地の規模を拡大し栽培品目も増やして、いずれは農業法人を設立したいという大きな夢があります。

Q JAに期待するところは？

A JAがなければ私の農業は成り立ちません。毎日、営農指導員さんにはとても助けてもらっています。しかし、JAさんにはもっともっと農家が農業を頑張ろうと思えるような、先を見た施策や工夫をしてもらいたいと思います。

Q 大変なこと・やりがいを感じることは？

A 私が農業を始めることに支援やアドバイスをしてくれる方が大勢いる地域に感謝します。野菜の栽培は、すべてが初めての体験なので、覚えることも多く、心身ともに大変です。それでも、栽培した野菜を家族や友人がおいしいと言ってくれたり、市場から自分の作る農作物が良い評価を受けていることを聞いた時には、より一層やる気が出ました。

バングラデシ出身のモハメド文字部さんは18歳の時に学校のサークル活動の一環として日本を訪れます。その後、日本に移住し会社員として定職につき日本での生活が始まります。農業との出会いは、とてもひょうなことでした。15年前に散歩中、ナスの栽培作業をする玉穂地区の生産者 野沢儀信さん(78)と話をすることになり、農業に関心を持ち始めました。今では師匠の野沢さんと萩原営農指導員の指導のもと2年前の退職を機に就農し、今年で就農3年目を迎えます。現在は年々耕地面積を増やし、トウモロコシ5.5反、ナス2反、水稲7.5反を栽培しています。

CONTENTS

P3 がんばる「みらい」の農家さん

特集 P4-5

みらいをしる 南部茶

P6-7 トピックス

P8-9 営農情報

P10 みらいキッチン

P11 組合員の皆様へ

P11 休日ローン相談会



野村養蜂場 ひやっかみつ 百花蜜

300g 1,400円(税込)

野村養蜂場さんは1947年に創業し、安心・安全なハチミツ生産を目標に取り組んでいます。色々な花から蜜が採取された百花蜜や、スッキリとした味わいで食べやすいアカシア蜜、など採取時期や花でハチミツは様々な風味に変化が出ます。穫れたてLand山城・池田の両店で販売していますので、お好みのハチミツを選んでみてください。

キャンペーン
8月31日まで期間を延長!!

銘茶
甲斐のみどり

南部茶

甲斐のみどり「南部茶」
ペットボトル 500ml(24本/1箱)

通常価格 2,333円(税込)

特別価格 **2,100円** (税込)

ご購入は、各支店・事業所まで

経済部からのお知らせ

CO²削減・環境保全のため

7月1日より

レジ袋が有料化となりました。

ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

小
3円

大
5円

甲斐のみどり 南部茶 新商品

全商品を期間限定でヨゲンノトリパッケージにリニューアル！



左から 天子(100g) 1,080円(税込)
三角ティーバッグ(12個入り) 540円(税込)
水出し三角パック(15個入り) 756円(税込)

特に水出し三角パックは茶業センター長オススメ！
良質な茶葉を贅沢に使用した一品です。

上記の他にも多数商品がございます。
ご購入は 南部茶業センター TEL 0120-443-414
JA山梨みらいの各直売所まで！



ヨゲンノトリ
山梨県立博物館 所蔵

寛政4(1857)年12
月、加賀国白山にあら
われた頭が2つある不
思議な鳥。

つしを予言し、「私の
姿を朝々に拝めば難を
逃れることができる」と
言ったとされています。
コロナウイルスの啓蒙
を願いパッケージに採
用しました。

お茶の正しい入れ方

- ① 茶碗にお湯を8分目ほど入れて冷まし ③ 湯冷ましたお湯を急須につき、60
ます。(上茶で70℃、並で90℃) 秒位(深蒸し茶は30秒)お茶が浸出する
一人分の湯量は上で60ml、並で90ml のを待ちます。
です。



- ② お茶の葉を急須に入れます。 ④ お茶をつぐ分量は均等に、濃淡のない
ように廻しつき、最後の一滴までお茶を絞
りきりましょう。



その茶がら捨てないで！茶がら活用法

〇茶がらの佃煮

材料	作り方	コメント
茶がら 60g	① すべての材料をなべに	噛むごとに旨味が出る、ご飯
水 60cc	入れ、中火で煮詰める。	が進む一品です。
だしの雫 小さじ 半分	② 汁気がなくなるまで煮詰	煮てしまうので、茶がらの乾
砂糖 大さじ 半分	め、お好みでじゃこ・白ごま・	爆、水切りなどは不要です。
醤油 大さじ 1.5	七味唐辛子を加え、味を調	お茶を淹しんだ後の茶がら一
みりん 大さじ 1.5	える。	回分で作って味わってみてくだ
じゃこ・白ごま・七味唐辛子 お好みで		さい。



SIRU
みらい
ぎしる

南部茶



このページは、JA山梨みらい管内のちよつ
と気になることを、ちよつと調べて、ちよつと役
に立つ情報をちよつと紹介するページです。

お茶まつり

毎年5月中旬に南部町で開催されています。
新茶の詰め放題や、特産野菜の販売などが
行われます。



新茶の詰め放題



手揉み茶の家庭販売

山梨県茶品評会

毎年6月中旬に南部町
で開催されています。
選りすぐりの南部茶が並
び、外観、水色、香気、
味の4つの項目で競わ
れます。



厳正な審査が行われる

南アルプスと呼称される赤石山脈と天子山脈
のふもとで育ったお茶です。
南部町は年間2500ミリ以上の降水量があ
り気候は温暖で、スギ・ヒノキ等の常緑樹の生
育に適し、美林地帯を形成しています。
この山水の美と併せて海拔200メートル以
上の自然環境のよい山間の土地で、澄んだ空気
と柔らかな日光のもとで生育した南部茶は、独
特の個性を持ち、他の産地にみられない近代的
な嗜好に適した香り高い風味を持っています。
お茶のうまさ、その土地の気象や地質、品
質によって決まると言われていますが、南部茶
は、お茶の生命といわれる味と香りに特に優れ
甘く柔らかい舌ざわりと、いつまでも残るさわ
やかさによって、充分に満足いただけるものと
信じています。



TOPICS

できごと

6/15

甘い!! ドルチェドリームを贈呈

山城小学校3年生の児童151名へ、トウモロコシ「ドルチェドリーム」を贈呈しました。
例年では、児童たちに種まきから収穫までを体験してもらうのですが、今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の為に、農業体験は中止となってしまいました。
ですが、農産物直売所「Land山城」の直売所運営委員会を中心に農業体験を行う予定だった圃場を使い、トウモロコシを栽培し、たのしみになっていた児童へ贈呈する運びとなりました。
3年生の代表の児童は、「農業体験が中止になってしまい残念でしたが、JAさんのおかげでおいしいトウモロコシが食べられます」と話してくれました。
萩原篤仁組合長は「コロナに負けないように、たくさん食べて元気をつけてください。」と話し、直売所運営委員の関野登委員長は「来年は例年通りに子供たちといっしょに栽培できれば」と期待していました。



6月

JA山梨みらい管内でトウモロコシの出荷がピークを迎えました



出荷規格を確認する生産者



ゴールドラッシュ

甘々娘

ミルフィーユ

ドルチェドリーム



甘々娘の出荷作業

5月25日・26日の出荷規格の説明会が各地区で行われ、生産者150名が参加しました。
今年度より、各地区の出荷規格を統一し、山梨みらいブランドとして、市場の有利販売につなげています。
管内のトウモロコシは主に西八代地区「甘々娘」、中巨摩東部地区「ゴールドラッシュ」、甲府地区「ミルフィーユ」「ドルチェドリーム」が栽培されています。
5月下旬から7月上旬にかけて、各直売所にて販売を行っています。

6/21

南部茶 二番茶の受入れを開始

南部茶業センターにて二番茶の受入れが始まり、生産者から約2.5tが持ち込まれました。二番茶は、一番茶よりも、葉が固く、渋みが強い特徴があり、JAでは主に南部茶のペットボトル用の原料として使用しています。
南部茶業センターの志村あすまセンター長は「今年度はコロナウイルスの影響もあり、販売量の減少も見込まれる。来年度は、南部茶のイベント等が通常通りに行えることを願っています。」と話していました。



6/24

みんなで楽しくジャガイモ掘り

田富女性部が田富南小学校3年生の児童と共にふれあい農園にて、ジャガイモの収穫を行いました。「デカいっ!!」や「早く食べたい!!」などの元気いっばいな児童たちがとても印象的でした。
4年生と毎年行っている、サツマイモの苗植えは中止となりましたが、女性部員たちも児童たちの姿を見て元気をもらっていました。来年は行えることを願っています。



6/3

初めてのほだしで田植え

栄小学校5年生の児童たちと組合員の圃場を借り、田植え体験を行いました。児童たちは慣れない田んぼに足を取られながらも、一生懸命に田植えに取り組んでいました。
秋には稲刈り体験も予定されています。





営農情報

営農情報



水 稲

<中干し後の入水>


中干し後、入水するときは根圏環境の急変を避けるため、一気に深水で溜め込まず、間断灌漑で徐々に水を戻す。

<穂肥時の水管理>

中干し後、入水して水を戻したら、そろそろ穂肥の時期である。肥料濃度障害を避けるため、穂肥施用時にはある程度の水量が必要である。

<台風・暴風時の水管理>

台風などの暴風に曝されるときは、根から吸い上げる水が葉から蒸散する水に追いつかず、水はあるのに脱水症状を起こし、葉先がオレンジ～茶色に褐変することがある。特にフェーン現象と言われる、風が山肌にあたり、その風が山越えをして下降気流として降りてくる暖かくて乾いた風が吹くと被害が大きい。これは田の水をたっぷり溜めていても起こりうる障害である。根張りの差や田の地形による風速の違いなどで被害に差が出る。中山間部では病気と間違われることが多いので注意。



野 菜

茄 子

昨今の露地ナス栽培は、「より細かい管理が収量に直結する」※近年気候の変動が激しく、強いストレスがかかる。梅雨明けの超高温に注意。

◆ 栽培中の急激な温度変化に注意、特に急な高温に対策を。

異常な高温が梅雨明けからお盆まで続く事が多い。露地ならば、畦にわらをかける、遮熱効果が期待できる資材をかけ地温を下げるなど、激しい変化の無い環境づくりを。

<幼穂形成期～穂ばらみ～出穂期の水管理>

穂ばらみ～出穂期には、稲の生育期間中で最も水が必要な時期である。この時期に水切れになると穂が出すくみ途中で止まってしまうなど、深刻な干害を起こすことになる。昔からこの時期の水は「花水」と言われ、やや深水にして急激な環境変化を与えないようにする必要がある。

<登熟期～成熟期の水管理>

出穂から10日過ぎ、登熟期に入ったら、間断灌漑に戻し、残暑と稲体の老朽化による根腐れを回避し、登熟に必要な水分・養分をできるだけ供給できるようにする。台風が接近しているときなど間断灌漑で水切れしているとフェーン風に焼かれて白穂になることもあるので、予防策として水を溜める必要がある。

<落水>

落水が早いほどほ場が乾燥し、機械収穫作業がしやすくなるが、稲の生育的にはギリギリまで水があった方がよいので、ほ場の土質や作業体系を考えて、最適な落水時期を決定する。出穂後25～30日は最低でも水を溜めよう。落水後でも、収穫までに異常に乾燥が進むと過乾燥で胴割れ米等の発生原因になるので、そのような時は走水を入れると良い。

水稻水管理の基本チャート

どの時期でも、気温（地温）が高い時は、土壤水分が切れないようにお願いします。

◆ 圃場の気温と地温を必ず確認。
14℃以上32℃以下を目標に。

特に地温上昇による根へのダメージは致命的なので、定植時異常な高温にならないよう灌水や遮熱、遮光資材を活用し、地温の制御が必須。タイベックマルチなども有効。ナスは気温38℃付近が本当のギリギリ限界。地温はいつも32℃以下にしたい。

◆ 根を伸ばし増やすために、灌水は初期から自発的に行うこと。
土質にもよるが、灌水は最初から「少量多回数」をここ

ろがけ、樹が極端な脱水症状とならないよう注意すること。水分を制限することで太い根を深く張らせることが出来るが、根を増やす、樹そのものの体力を維持する水分は必要である。

灌水管理は自らの手で適時こまめに行うのが基本です。

◆ 低い位置での大量の着果は、以降の不着果と傷みにつながる。

生育初期の着果数が多いと、以降樹に大きな負担がかかりやすく、その後の着果不良と急激な生り疲れにつながる。つけすぎに注意し、常に生長点などの末端部に栄養をまわす管理を行うこと。圃場の能力や、生育状況、管理方法で変わってくるが、収穫に波が出来ないようにするのが安定した出荷につながる。おまけ花、乱形、変形果など、商品価値が見込めないモノは早期に除去し、無駄に体力を使わせないこと。

◆ 「まとめて整枝」作業をすると、樹を傷めて弱と考える。

整枝は小さいうちに行い、葉かきもこまめに取りようにすれば、樹に負担をかけずに済む。側枝は長くなればなるほど主枝の生長点に栄養が届かなくなる。放任が過ぎると寿命が縮む。「まとめて作業」をした際は、すぐに灌水や追肥などでダメージを回復する。また、枝先は必ず上へと向けること。葉面散布剤を活用する事が体力維持のポイント。

◆ 病虫害が発生したら、体力低下で弱みにつけ込まれたと考える。

特にカビ系の病気については、体力が落ちたときに環境条件がそろえば発生しやすい。上記のような着果負担や、根傷み（寿命）、管理遅れ（整

枝、追肥、灌水）などで弱ればとりつかれやすくなる。（※人間で言う、疲れがひどければ風邪ひきやすくなる状態）葉面散布や、追肥、灌水の意味はそこにあり、収穫最後までの「体力維持」が何よりもの万能薬であり、長期どりの秘訣である。

◆ アブラナ科野菜類の育苗および本圃における害虫発生被害を防止しましょう。

近年は、ジアミド系剤（プレバソン、フェニックスなど）では、コナガに対して防除効果の低下している圃場が確認されています。ジアミド系薬剤は、ハスモンヨトウやオオタバコガ等のチョウ目害虫には不可欠であるため、コナガが発生して問題になるときは、ジアミド系以外の他系統の有効薬剤と組合わせてローテーションで対応することで被害発生を大きく減少できる。一方、育苗中は年によって害虫の発生時期や発生量が変わるため、防除が比較的疎かになる傾向があり、育苗中に高温が続くと、害虫類の寄生が多くなり、気をつけていないと食害や寄生で思わぬ被害を生じてしまう。このため、本圃に定植するまでは、十分な育苗管理に努める。

【育苗中における病虫害防除のポイント】

- 1 育苗ハウスは、側窓や天窓など開口部に防虫ネットを必ず張って、害虫の侵入を防ぐ。
- 2 育苗中は適度なかん水に努め、過湿、過乾燥にならないように注意します。また、生育に応じて株のずらしや、通風、採光を良好に保って健苗な株を育てる。
- 4 育苗中は病虫害の発生を常に観察し、確認したときは早期薬剤防除を行う。
- 5 育苗中に病虫害の発生した株は、育苗ハウスから持ち出し適切に処分し、本圃には持ち込まない。

表1 アブラナ科野菜類の育苗中に発生する主な害虫の防除薬剤

薬 剤 名（系統）	キャベツ				ハクサイ				ブロッコリー				カリフラワー			
	アオ	ヨト	コナ	ハイ	アブ	アオ	ヨト	コナ	アブ	アオ	ヨト	コナ	アブ	ヨト	コナ	アブ
モスピラン顆粒水溶剤（ネオニコチノイド）	○		○		○	○		○	○	○		○	○		○	○
ジェイエース水溶剤（有機リン）	○	○	○		○	○	○	○	○					○		
バダンSG水溶剤（ネライストキシン）	○		○	○	○	○		○	○			○				
トレボン乳剤（ピレスロイド）	○	○	○		○	○	○	○	○							
カスケード乳剤（IGR）	○	○	○	○		○	○	○								
コテツフロアブル（クロルフェナビル）	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○			○	
ラービンフロアブル（カーバメート）	○	○				○	○									

注）害虫名 アオ：アオムシ、ヨト：ヨトウムシ、コナ：コナガ、ハイ：ハイマダラノメイガ、アブ：アブラムシ類を略して表示しました。

表2 アブラナ科野菜類の育苗期後半～定植時に苗または株元処理できる主な防除薬剤

薬 剤 名（系 統）	処 理 方 法	キャベツ	ハクサイ	ブロッコリー	カリフラワー
プレバソンフロアブル5（ジアミド系）	セルトレイ等への薬液灌注	○	○	○	○
プレバソン粒剤（ジアミド系）	セルトレイ等または株元への散布	○	○	○	
スタークル顆粒水溶剤（ネオニコチノイド系）	セルトレイ等への薬液灌注	○	○	○	
ダントツ粒剤（ネオニコチノイド系）	株元処理など	○	○	○	

組合員の皆様へ

組合員資格等のご確認をお願いします

日頃より当 JA の各事業にご理解・ご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
組合員の皆様の、組合員資格・氏名・住所・電話番号等の届出事項に変更・修正があった場合は、手続きが必要となります。最寄りの支店窓口へお申し出くださいますようお願いいたします。

■ 正組合員から准組合員へ変更

- 耕作面積が 1 アール未満になった方。
- 1 年のうち農業に従事する日数が 5 0 日未満になった方。
※どちらにも該当する方

■ 准組合員から正組合員へ変更

- 現在の耕作面積が 1 アール以上になる方。
- 1 年のうち農業に従事する日数が 5 0 日以上になった方。
※どちらかに該当する方

■ 相続による名義変更

- 組合員が死亡した場合の名義変更、または脱退手続き。

■ その他届出事項の変更

- 氏名・住所・電話番号等に変更があった方。

- ※ 当 JA では出資証券を発行していません。現在の組合員資格等ご不明な点につきましては、最寄りの JA 窓口までお問い合わせください。
- ※ 組合員任意脱退手続きは、定款により毎事業年度末（1 月末）の 60 日前までに書面を提出いただくことで、その年度末で脱退となります（支払いは総代会終了後）。お預かりしていた出資金については、その額を限度として払い戻しいたします。

理事会報告

5 月・6 月の理事会が開催され、次の議案が審議、承認されました。

令和 2 年 5 月 26 日開催

- 第 1 号議案 富士川町役場 A T M の対応について
- 第 2 号議案 ディスクロージャー誌の開示について
- 第 3 号議案 個人情報保護統括管理者の選任について
- 第 4 号議案 J A 共済苦情等対応要領の変更について
- 第 5 号議案 令和 2 年度債務者対応方針結果集計報告について
- 第 6 号議案 預金払戻請求事案について
- 第 7 号議案 監事会令和元年度決算監査回答について

令和 2 年 6 月 26 日開催

- 第 1 号議案 健康情報等の取扱規程の制定について
- 第 2 号議案 就業規則及びパートタイマー就業規則の一部変更について
- 第 3 号議案 余裕金運用規程の一部変更について
- 第 4 号議案 自己資本比率算出要領の一部変更について
- 第 5 号議案 コンプライアンス・マニュアルの一部変更について
- 第 6 号議案 夏季賞与の支給について

休日ローン相談会・年金相談会

開催時間 10 : 00 ~ 15 : 00

開催日	休日ローン	年金相談	開催場所
8 月 22 日（土）			市 川 支 店
			栄 支 店
			ア ル ブ ス 通 り 支 店
9 月 12 日（土）			市 川 支 店
			栄 支 店
			ア ル ブ ス 通 り 支 店



休日無料年金相談会のお知らせ

当組合では、これから年金を受給される方の年金に関する相談や手続きのお手伝いの相談会を行っております。具体的な内容の説明には、「**年金手帳**」、「**年金証書**」、「**認印**」等が必要となりますので、ご来店する際はご持参下さい。お待ちしております。



休日ローン相談会を開催しています

平日にご都合のつかないお客様の相談窓口としてご好評いただいています。窓口が大変混み合い、お待たせする場合がありますので、ご来店の際にはお電話にてご予約をお願いしています。皆様のご来店をお待ちしています。

ローンには審査が必要です。審査申込の持ち物は・**運転免許証等ご本人確認のできる写真付きの身分証明書**・**健康保険証**・**源泉徴収票または確定申告書の写し**・**お見積書またはご契約書**・**ご印鑑（朱肉で押印するもの）**。

●お問合せ先	市川支店	055-272-1211
	栄支店	0556-64-3161
	アルブス通り支店	055-288-8700

提供：厚生連健康増進部栄養科

かぼちゃと玉ねぎのマリネ



エネルギー
132 kcal

【材料 2 人分】

かぼちゃ…………… 1 3 0 g
玉ねぎ…………… 6 0 g

食塩相当量 0.8g

A 酢 ……………大さじ 1 と 1 / 2
オリーブオイル ……………大さじ 1
砂糖 ……………小さじ 1 / 2
塩 ……………小さじ 1 / 4
粗挽きこしょう ……………適量

★栄養士のワンポイントアドバイス★

日差しの強い日が続いていますが、夏の強力な紫外線を過剰に浴びると体内で活性酸素（※）が発生し老化や動脈硬化、がんなどの原因になるため注意が必要です。かぼちゃに多く含まれるビタミン E にはこの活性酸素の働きを抑制する効果があります。ビタミン E は油に溶けやすい性質があるためオリーブオイルと一緒に摂ることで体内への吸収率アップが期待できます。また、今回一緒に使用している玉ねぎや酢には疲労回復作用があり、暑さでバテ気味の体におすすめの一品です！

※ 活性酸素とは…体内に取り込まれた酸素の一部が変化し通常の状態よりも活性化された状態のこと。ほかの物質を酸化させる力が強い。

【作り方】

- ① かぼちゃは種とわたを除き、厚さ 5 mm の一口大に切る。
- ② A の調味料をよく混ぜておく。
- ③ 玉ねぎを薄くスライスし、②に漬ける。
- ④ かぼちゃを竹串がすっと刺さる位の硬さに茹で、水気をきる。
- ⑤ かぼちゃを③に混ぜ、味をなじませる。

桃のスープ仕立て

エネルギー
170 kcal

食塩相当量 0.1g

【材料 2 人分】

白桃…………… 小 1 個（正味 1 8 0 g 程度）
レモン汁…………… 1 ~ 3 滴
生クリーム…………… 5 0 cc
牛乳…………… 7 5 cc

【作り方】

- ① 桃は皮と種を除いて、果肉だけにする。
- ② 桃の果肉は 1 / 6 をトッピング用に少し残し、クルトン程の大きさにカットし、半量のレモン汁をかけておく。
- ③ ミキサー又はブレンダーに残りの桃とレモン汁 1 ~ 2 滴、生クリーム、牛乳を入れ攪拌する。

※ 果物の熟れ方で甘さが変わる為、甘さが少ない場合はグラニュー糖を加えて下さい。

※ 桃のリキュールを加えると風味がアップします。



★栄養士のワンポイントアドバイス★

ジューシーな食感と、優しい香り・甘味が魅力の桃。桃には食物繊維の一種の「ペクチン」が豊富に含まれています。腸内環境を整える働きがあり、便秘や下痢の予防が期待できます。デザートとしてそのまま食べてもおいしい桃ですが、とろけるような甘さがスープにもぴったりです！いつもと違った桃の食べ方で季節を感じてみてはいかがでしょうか。

【農業経営者様向け(個人・法人)】

2020年6月1日時点

新型コロナウイルス感染症対策

JA災害緊急資金等特別融資

(アグリマイティー資金)

取扱期間:2020年6月1日(月)~2021年3月31日(水)

ご利用いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月対比で
農業減収額が10%以上ある方

ご融資金額・お借入金利

500万円以内

保証料

全額助成 (※2)
(※3)

資金使途

農業経費等に係る運転資金

(※1) お借入金利(固定金利) = 店頭表示金利 0.75% - JAバンクの利子補給率 0.75%

(※2) JAバンクの農業資金保証料助成事業により、保証料がゼロになります。

(※3) ただし、本利子補給および本保証料助成事業の予算枠等の状況に応じて、利息部分あるいは保証料部分をご負担いただく場合がありますので、ご了承ください。

お借入金利
無利息

(※1)
(※3)



商品概要

【ご利用いただける方】 新型コロナウイルス感染症の影響により農業経営に影響が発生していること等を当JAが確認できた方で、①組合員(正組合員・准組合員)の方(個人・法人)または、②当JAが定めた農業者等の方

【お借入金額】 500万円以内(所要額の範囲内)

【お借入期間・返済方法】 5年以内(据置2年以内)
(元金均等返済または元利均等返済)

【担保】 原則、融資対象物件に限る

【保証料】 一括前払いのみ(ご融資月の翌々月までに全額助成されます)

【保証】 原則として山梨県農業信用基金協会の保証を付します。
法人の方は、代表者を連帯保証人として。

【その他】 お申込みに関しては、当JAおよび山梨県農業信用基金協会において所定の審査をさせていただきます。

・審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予めご了承ください。

・本資金ご利用中に、繰上返済を行う場合や返済条件の変更をする場合には、別途JA所定の手数料が必要となる場合がございます。

・本資金の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。また店頭にて返済額の試算を承っております。

詳しくは最寄の支店窓口
へお問合せ下さい。

 **JA山梨みらい**
甲府市下飯田三丁目5-12 TEL.055-223-9633 信用部

 **JAバンク山梨**
JA/ネットバンク 検索
こちらからもアクセス 